

(45)平成19年3月26日(2007.3.26)発行

(21)意願2006-17226(D2006-17226)

(22)出願日

平成18年6月30日(2006.6.30)

(24)登録日

平成19年2月23日(2007.2.23)

(72)創作者 奥田 圭一

大阪府豊中市穂積2丁目5番6号 株式会社岡田製作所内

(73)意匠権者 株式会社岡田製作所

大阪府豊中市穂積2丁目5番6号 (598025555)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 川崎 芳孝


(54)意匠に係る物品 自動車用フロアマットの留め具

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、自動車の座席足元に敷設するフロアマットのずれを防止するための留め具である。使用状態を示す参考斜視図に示すように、雄部2の一端に設けられた取り付け用ピン3が、自動車床1に差し込まれる。雌部8は、上側雌部5と下側雌部6とからなる。I-I'線拡大参考断面図に示すように、フロアマット7の一部には孔が開けられており、当該孔を挟むように、下側雌部6に上側雌部5が嵌められ、雌部8がフロアマット7に取り付けられる。雄部2の他端に設けられた回転部4は、回転可能である。回転部4を90度回転させることによって、雌部8を雄部2から取り外しすることができる。


(51)国際意匠分類(参考) 12-16

(55)意匠の説明 背面図は正面図と対称に表れるので省略する。雄部背面図は雄部正面図と対称に表れるので省略する。雌部背面図は雌部正面図と対称に表れるので省略する。雌部左側面図は雌部右側面図と対称に表れるので省略する。


【平面図】




【正面図】




【左側面図】




【右側面図】




【底面図】




【A-A' 部分 B-B' 線拡大断面図】




【C-C' 線拡大断面図】




【斜視図】




【雄部平面図】




【雄部正面図】




【雄部左側面図】




【雄部右側面図】




【雄部底面図】




【D-D' 部分 E-E' 線拡大断面図】




【F-F' 線拡大断面図】




【雄部斜視図】




【雌部平面図】



【雌部底面図】




【雌部正面図】




【雌部右側面図】




【雌部斜視図】




【G-G' 線拡大断面図】




【H－H'線拡大断面図】



【使用状態を示す参考斜視図】



【I－I'線拡大参考断面図】



(45)平成20年4月21日(2008.4.21)発行

(21)意願2007-26601(D2007-26601)

(22)出願日

平成19年9月28日(2007.9.28)

(24)登録日

平成20年3月21日(2008.3.21)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 正 田 毅

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。


(54)意匠に係る物品 自立型手摺

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。


(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99

(55)意匠の説明 左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。


【平面図】




【底面図】




【正面図】




【背面図】




【右側面図】




【A-A'線断面図】



【B-B'線断面図】



【斜視図】



(45)平成20年4月21日(2008.4.21)発行

(21)意願2007-26602(D2007-26602)

(22)出願日

平成19年9月28日(2007.9.28)

(24)登録日

平成20年3月21日(2008.3.21)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 正 田 毅


新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意 匠 に 係 る 物 品 自立型手摺


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。

(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99


【斜視図】




【平面図】




【正面図】




【底面図】




【背面図】




【右側面図】




【左側面図】



【A-A線断面図】



【B-B線断面図】



(45)平成20年4月21日(2008.4.21)発行

(21)意願2007-26603(D2007-26603)

(22)出願日

平成19年9月28日(2007.9.28)

(24)登録日

平成20年3月21日(2008.3.21)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 正 田 毅


新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意 匠 に 係 る 物 品 自立型手摺

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。手摺部1と、土台部2、3とは、回動可能に取り付けられている。使用状態を示す参考正面図に示すように、土台部3を段差部4に置くことによって、平坦な箇所だけでなく、玄関口や階段など、段差があるところにも、本物品を置くことができる。逆に、土台部2を段差部4に置くことも可能である。

(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99


【斜視図】



【平面図】




【正面図】



【底面図】




【背面図】




【右側面図】




【左側面図】




【A-A線断面図】



【B-B線断面図】



【使用状態を示す参考正面図】



(45)平成20年4月21日(2008.4.21)発行

(21)意願2007-26604(D2007-26604)

(22)出願日

平成19年9月28日(2007.9.28)

(24)登録日

平成20年3月21日(2008.3.21)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 正 田 毅


新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 自立型手摺


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。

(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99


【斜視図】



【平面図】




【正面図】




【底面図】




【背面図】




【右側面図】



【左側面図】



【A－A線断面図】



(45)平成20年4月28日(2008.4.28)発行

(21)意願2007-20979(D2007-20979)

(22)出願日

平成19年8月1日(2007.8.1)

(24)登録日

平成20年3月28日(2008.3.28)

(72)創 作 者 伊 敷 建 大阪府枚方市渚本町1 2 番 3 6 号 有限会社ヤピミ内

(73)意匠権者 有 限 会 社 ヤ ピ ミ 大阪府枚方市渚本町1 2 番 3 6 号 (507054319)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審 査 官 早 川 治 子

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意 匠 に 係 る 物 品 置物

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、正面図に示すように、夜行貝の貝蓋表面を削孔加工して、円形状の凹部を設け、当該凹部に鏡面部材を埋め込んだ置物である。また、本物品は、打刻や模様付け等によって予め所望のデザインが表面に施された鏡面部材を、当該凹部に埋め込んで使用される場合もある。

関 連 意 匠 番 号 意匠登録第1328670号(D1328670)、意匠登録第1328671号(D1328671)


(51)国際意匠分類(参考) 1 1 - 0 2、2 1 - 0 1

D タ ー ム C 2 - 1 1 2 G

【斜視図】



【正面図】



【背面図】



【左側面図】



(2)

1 3 2 8 5 6 6

【右侧面图】



【平面图】



【底面图】



(45)平成20年4月28日(2008.4.28)発行

(21)意願2007-20980(D2007-20980)

(22)出願日

平成19年8月1日(2007.8.1)

(24)登録日

平成20年3月28日(2008.3.28)

(72)創 作 者 伊 敷 建 大阪府枚方市渚本町1 2 番 3 6 号 有限会社ヤピミ内

(73)意匠権者 有 限 会 社 ヤ ピ ミ 大阪府枚方市渚本町1 2 番 3 6 号 (507054319)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審 査 官 早 川 治 子

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意 匠 に 係 る 物 品 置物

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、正面図に示すように、夜行貝の貝蓋表面を削孔加工して、円形状の凹部を設け、当該凹部に鏡面部材を埋め込んだ置物である。また、本物品は、打刻や模様付け等によって予め所望のデザインが表面に施された鏡面部材を、当該凹部に埋め込んで使用される場合もある。

本 意 匠 番 号 意匠登録第1328566号(D1328566)

他の関連意匠番号 意匠登録第1328671号(D1328671)


(51)国際意匠分類(参考) 1 1 - 0 2、2 1 - 0 1

D タ ー ム C 2 - 1 1 2 G

【斜視図】



【正面図】



【背面図】



【左側面図】



【右側面図】



【平面図】



【底面図】



(45)平成20年4月28日(2008.4.28)発行

(21)意願2007-20981(D2007-20981)

(22)出願日

平成19年8月1日(2007.8.1)

(24)登録日

平成20年3月28日(2008.3.28)

(72)創作者 伊 敷 建 大阪府枚方市渚本町12番36号 有限会社ヤピミ内

(73)意匠権者 有限会社ヤピミ 大阪府枚方市渚本町12番36号(507054319)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成(100136847)

審査官 早川 治子

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 置物

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、正面図に示すように、夜行貝の貝蓋表面を削孔加工して、円形状の凹部を設け、当該凹部に鏡面部材を埋め込んだ置物である。また、本物品は、打刻や模様付け等によって予め所望のデザインが表面に施された鏡面部材を、当該凹部に埋め込んで使用される場合もある。


本意匠番号 意匠登録第1328566号(D1328566)

他の関連意匠番号 意匠登録第1328670号(D1328670)


(51)国際意匠分類(参考) 11-02、21-01

D タ ー ム C 2 - 1 1 2 G


【斜視図】




【正面図】



【背面図】



【左側面図】



【右側面図】



【平面図】



【底面図】



(45)平成20年6月9日(2008.6.9)発行

(21)意願2007-26599(D2007-26599)

(22)出願日

平成19年9月28日(2007.9.28)

(24)登録日

平成20年5月2日(2008.5.2)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 正 田 毅

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 自立型手摺


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。

関連意匠番号 意匠登録第1332779号(D1332779)


(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99

(55)意匠の説明 左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。


【斜視図】




【平面図】



【正面図】




【底面図】




(2)

1 3 3 2 4 3 3

【背面図】




【右側面図】



【A-A' 線断面図】



【B-B' 線断面図】



(45)平成20年6月9日(2008.6.9)発行

(21)意願2007-26600(D2007-26600)

(22)出願日

平成19年9月28日(2007.9.28)

(24)登録日

平成20年5月2日(2008.5.2)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 正 田 毅

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 自立型手摺


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。

本 意 匠 番 号 意匠登録第1332433号(D1332433)


(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99

(55)意匠の説明 左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。


【斜視図】




【平面図】




【正面図】




【底面図】



【背面図】




【右側面図】



【A-A' 線断面図】



【B-B' 線断面図】



(45)平成20年12月22日(2008.12.22)発行

部分意匠

(21)意願2007-29925(D2007-29925)

(22)出願日

平成19年10月30日(2007.10.30)

(24)登録日

平成20年11月21日(2008.11.21)

(72)創 作 者 奥 田 圭 一

大阪府豊中市穂積2丁目5番6号 株式会社岡田製作所内

(73)意匠権者 株式会社岡田製作所

大阪府豊中市穂積2丁目5番6号 (598025555)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審 査 官 本 多 誠 一

(54)意 匠 に 係 る 物 品 自動車用ナンバープレート取り付け枠

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、自動車のナンバープレートを取り付けるための枠体である。ナンバープレートは、平面図上、下縁の裏面側からはめ込まれる。また、枠体の下縁中央部には、内側に傾斜する部分に設けられた横長略楕円状の凹部が設けられている。当該凹部に、自動車の車種などを表すネームプレートが貼り付けられる場合がある。


(51)国際意匠分類(参考) 1 2 - 1 6

(55)意 匠 の 説 明 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。左側面図は右側面図と対称に表れるため省略する。


(56)参 考 文 献 意登273289 意登901032 意登901046 株式会社ホンダアクセス、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ19047778) 株式会社ホンダアクセス、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ19047779) 本田技研工業株式会社、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ18028898) 本田技研工業株式会社、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ18028899) 本田技研工業株式会社、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ18028900) 本田技研工業株式会社、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ18028901) 株式会社ホンダアクセス、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ19047776) 株式会社ホンダアクセス、ホームページ掲載実績あり、(特許庁意匠課公知資料番号HJ19047777)

【平面図】


【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【背面図】




【A－A線断面図】




【B－B線断面図】




【C－C線断面図】




【D－D線断面図】



【E－E線断面図】



【斜視図】



(45)平成20年12月22日(2008.12.22)発行

(21)意願2008-4642(D2008-4642)

(22)出願日

平成20年2月28日(2008.2.28)

(24)登録日

平成20年11月21日(2008.11.21)

(72)創作者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)


審査官 渡邊 久美

(54)意匠に係る物品 簡易風向計

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。使用方法を説明するための参考斜視図において、蓋2は、中空の収容部1から取り外すことができる。蓋2を取り外して、粉状物又は液状物を収容部1内に収容することができる。収容部1には、グリーンフォーク4が取り付けられている。グリーンフォーク4の端部5を押し下げると、グリーンフォーク4を取り出すことができる。キャップ3を外した収容部1の端部には、微細孔が穿孔されている。使用方法を説明するための参考図に示すように、押出部6を指で押圧することによって、当該微細孔から、粉状物又は液状物が霧状7となって、噴出される。霧状7の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。

(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06


【斜視図】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【左側面図】




【背面図】




【底面図】




【内部機構を省略したA-A線断面図】



【使用方法を説明するための参考斜視図】



【使用方法を説明するための参考図】



(45)平成21年1月5日(2009.1.5)発行

(21)意願2008-2658(D2008-2658)

(22)出願日

平成20年2月7日(2008.2.7)

(24)登録日

平成20年11月28日(2008.11.28)

(72)創作者 柳 田 耕 生

大阪府吹田市津雲台4-1-11 ミライズ株式会社内

(72)創作者 大 倉 清 教

大阪府高槻市上牧町1-3-7

(73)意匠権者 ミライズ株式会社

大阪府吹田市津雲台4-1-11 (507115997)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 江 塚 尚 弘


(54)意匠に係る物品 自立型手摺

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床などに置いて自立させることができる手摺である。


(51)国際意匠分類(参考) 03-03、25-01、25-02、25-04、25-99

(55)意匠の説明 左側面図は右側面図と、背面図は正面図と同一に表れるので省略する。


【斜視図】




【平面図】



【正面図】




【底面図】




(2)

1 3 4 7 6 8 7

【右側面図】



【A－A線断面図】



(45)平成21年3月23日(2009.3.23)発行

(21)意願2008-22571(D2008-22571)

(22)出願日

平成20年9月2日(2008.9.2)

(24)登録日

平成21年2月20日(2009.2.20)

(72)創 作 者 江 口 功 大阪府大阪市西区阿波座1丁目13番15号 クリエイト株式会社内

(73)意匠権者 クリエイト株式会社 大阪府大阪市西区阿波座1丁目13番15号 (000112598)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審 査 官 遠 藤 行 久

(54)意 匠 に 係 る 物 品 杖


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、杖であり、実線で表した部分は、リハビリ用の重りである。実線で表した部分の重りの重量によって、歩行能力を高める訓練が可能となる。

(51)国際意匠分類(参考) 03-03


(55)意 匠 の 説 明 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図は正面図と対称に表れるので省略する。

(56)参 考 文 献 コムスン福祉用具レンタルカタログ Vol. 4、41頁、(特許庁意匠課公知資料番号HC15043369) 超軽量オールアルミ製 ささえ 四点支持ステッキ、2頁、R08001、(特許庁意匠課公知資料番号HC17051442)


【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【左側面図】



【底面図】



【脚部分の正面図中央縦拡大断面図】



(45)平成21年5月18日(2009.5.18)発行

(21)意願2008-21916(D2008-21916)

(22)出願日

平成20年8月26日(2008.8.26)

(24)登録日

平成21年4月10日(2009.4.10)

(72)創作者 枡 富 紀 行 大阪府堺市堺区中田出井町2-2-12

(73)意匠権者 枡 富 紀 行 大阪府堺市堺区中田出井町2-2-12 (507379290)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 佐々木 朝康

(54)意匠に係る物品 スリング式子守帯

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、使用状態を示す参考図に示すように、乳幼児を抱くための道具である。

関連意匠番号 意匠登録第1359541号(D1359541)


(51)国際意匠分類(参考) 03-99

(55)意匠の説明 使用方法を示す参考平面図に示す境界面を、広げることができる。使用状態を示す参考図に示すように、当該境界面に、乳幼児が収容される。

【平面図】



【正面図】



【右側面図】




【左側面図】



【底面図】



【背面図】




(2)

1 3 5 9 3 2 7

【使用状態を示す参考図】



【使用方法を示す参考平面図】



(45)平成21年5月18日(2009.5.18)発行

(21)意願2008-21917(D2008-21917)

(22)出願日

平成20年8月26日(2008.8.26)

(24)登録日

平成21年4月10日(2009.4.10)

(72)創作者 枡 富 紀 行 大阪府堺市堺区中田出井町2-2-12

(73)意匠権者 枡 富 紀 行 大阪府堺市堺区中田出井町2-2-12 (507379290)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 佐々木 朝康

(54)意匠に係る物品 スリング式子守帯


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、使用状態を示す参考図に示すように、乳幼児を抱くための道具である。

本意匠番号 意匠登録第1359327号(D1359327)


(51)国際意匠分類(参考) 03-99

(55)意匠の説明 使用方法を示す参考平面図に示す境界面を、広げることができる。使用状態を示す参考図に示すように、当該境界面に、乳幼児が収容される。

【平面図】



【正面図】



【右側面図】




【左側面図】



【底面図】



【背面図】




(2)

1 3 5 9 5 4 1

【使用状態を示す参考図】



【使用方法を示す参考平面図】



(45)平成21年5月25日(2009.5.25)発行

(21)意願2008-32907(D2008-32907)

(22)出願日

平成20年12月25日(2008.12.25)

(24)登録日

平成21年4月17日(2009.4.17)

(72)創作者 須川 栄司

兵庫県川西市加茂6丁目103番地4号 芳川紙業株式会社内

(73)意匠権者 芳川紙業株式会社

兵庫県川西市加茂6丁目103番地4号 (593076493)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 木村 恭子

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 包装用容器の紙製封止器具

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、紙製であって、包装用箱の蓋部に貼り付けて、包装用箱の蓋部が開かないように封止する器具である。本物品を使用して包装用箱の蓋部を封止する場合、まず、使用状態を示す参考図1に示すミシン目Lで本物品を第1部分Aと第2部分Bの2つに分割する。そして、使用状態を示す参考図2に示すように、第1部分Aを包装用箱の第1の蓋部Xに貼り付け、第2部分Bを包装用箱の第2の蓋部Yに貼り付ける。第1部分Aおよび第2部分Bは、各突起部A1～A3およびB1～B3が蓋部XまたはYから突出するように貼り付けられる。本物品を貼り付けた蓋部XおよびYを閉めると、第1部分Aの突起部A1およびA3が第2部分の突起部B1およびB3の下に入り込み、第2部分Bの突起部B2が第1部分Aの突起部A2の下に入り込む。閉じた状態では、使用状態を示す参考図3に示すように、第1部分Aの突起部A2が第2の蓋部Yを係止し、第2部分の突起部B1およびB3が第1の蓋部Xを係止することによって、包装用箱の蓋部XおよびYが開かないように封止される。

関連意匠番号

意匠登録第1360453号(D1360453)

(51)国際意匠分類(参考)

05-99、09-99

(55)意匠の説明

背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一に表れるので、背面図および左側面図を省略する。使用状態を示す参考図1に示す線L(正面図において点線状に表れる部分に相当)および線Mは、正面から背面までを貫通する切り込みである。


(56)参考文献

意登1360453

【平面図】



【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【使用状態を示す参考図 1】



【使用状態を示す参考図 2】



【使用状態を示す参考図 3】



(45)平成21年5月25日(2009.5.25)発行

(21)意願2008-32906(D2008-32906)

(22)出願日

平成20年12月25日(2008.12.25)

(24)登録日

平成21年4月17日(2009.4.17)

(72)創 作 者 須 川 栄 司

兵庫県川西市加茂6丁目103番地4号 芳川紙業株式会社内

(73)意匠権者 芳川紙業株式会社

兵庫県川西市加茂6丁目103番地4号 (593076493)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代 理 人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審 査 官 木 村 恭 子

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意 匠 に 係 る 物 品 包装用容器の紙製封止器具

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、紙製であって、包装用箱の蓋部に貼り付けて、包装用箱の蓋部が開かないように封止する器具である。本物品を使用して包装用箱の蓋部を封止する場合、まず、使用状態を示す参考図1に示すミシン目Lで本物品を第1部分Aと第2部分Bの2つに分割する。そして、使用状態を示す参考図2に示すように、第1部分Aを包装用箱の第1の蓋部Xに貼り付け、第2部分Bを包装用箱の第2の蓋部Yに貼り付ける。第1部分Aおよび第2部分Bは、各突起部A1～A3およびB1～B3が蓋部XまたはYから突出するように貼り付けられる。本物品を貼り付けた蓋部XおよびYを閉めると、第1部分Aの突起部A1およびA3が第2部分の突起部B1およびB3の下に入り込み、第2部分Bの突起部B2が第1部分Aの突起部A2の下に入り込む。閉じた状態では、使用状態を示す参考図3に示すように、第1部分Aの突起部A2が第2の蓋部Yに係止し、第2部分の突起部B1およびB3が第1の蓋部Xに係止することによって、包装用箱の蓋部XおよびYが開かないように封止される。

本 意 匠 番 号

意匠登録第1360340号(D1360340)

(51)国際意匠分類(参考)

05-99、09-99

(55)意 匠 の 説 明


背面図は正面図と、底面図は平面図と、左側面図は右側面図と同一に表れるので、背面図、底面図、および左側面図を省略する。使用状態を示す参考図1に示す線L(正面図において点線状に表れる部分に相当)は、正面から背面までを貫通する切り込み(ミシン目)である。

(56)参 考 文 献

意登1360340

【平面図】


【正面図】




【右側面図】




【使用状態を示す参考図 1】



【使用状態を示す参考図 2】



【使用状態を示す参考図 3】



(45)平成24年6月11日(2012.6.11)発行

(21)意願2008-32577(D2008-32577)

(22)出願日

平成20年12月23日(2008.12.23)

(24)登録日

平成21年5月22日(2009.5.22)

(72)創 作 者 大 西 雄 二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大 西 雄 二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代 理 人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審 査 官 本 多 誠 一

(54)意 匠 に 係 る 物 品 簡易風向計


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、本体内部に収容された粉状物又は液状物を吹き出すことによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。使用方法を説明するための参考図に示すように、本体を指で押圧することによって、本体の先端に設けられた微細孔から、粉状物又は液状物が霧状となって噴出される。当該霧状の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。

(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06


(55)意 匠 の 説 明 背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と同一に表れるので省略する。本体の背面図は本体の正面図と同一に表れるので省略する。本体の左側面図は本体の右側面図と同一に表れるので省略する。

(56)参 考 文 献 中華人民共和国意匠公報、No. 020号、(2005-9-28)、CN3477640D、(特許庁意匠課公知資料番号HH17015765)

【斜視図】




【本体の斜視図】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】



【底面図】




【A－A線断面図】




【内部機構を省略したB－B線端面図】




【内部機構を省略したC－C線端面図】




【内部機構を省略したD－D線端面図】




【内部機構を省略したE－E線端面図】




【内部機構を省略したF－F線端面図】




【本体の平面図】




【本体の正面図】




【本体の右側面図】



【本体の底面図】



【使用方法を説明するための参考図】



(45)平成24年6月11日(2012.6.11)発行

(21)意願2008-32579(D2008-32579)

(22)出願日

平成20年12月23日(2008.12.23)

(24)登録日

平成21年5月22日(2009.5.22)

(72)創作者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 本多 誠一


(54)意匠に係る物品 簡易風向計

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、本体内部に収容された粉状物又は液状物を吹き出すことによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。使用方法を説明するための参考図に示すように、本体を指で押圧することによって、本体の先端に設けられた微細孔から、粉状物又は液状物が霧状となって噴出される。当該霧状の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。


(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06

(55)意匠の説明 背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と同一に表れるので省略する。本体の背面図は本体の正面図と同一に表れるので省略する。本体の左側面図は本体の右側面図と同一に表れるので省略する。


【斜視図】




【本体の斜視図】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【A-A線断面図】




【本体の平面図】



【本体の正面図】




【本体の右側面図】



【本体の底面図】



【使用方法を説明するための参考図】



(45)平成24年6月11日(2012.6.11)発行

(21)意願2008-32580(D2008-32580)

(22)出願日

平成20年12月23日(2008.12.23)

(24)登録日

平成21年5月22日(2009.5.22)

(72)創作者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)


審査官 本多 誠一

(54)意匠に係る物品 簡易風向計


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、本体内部に収容された粉状物又は液状物を吹き出すことによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。使用方法を説明するための参考図に示すように、本体部分を指で押圧することによって、本体部分の先端に設けられた微細孔から、粉状物又は液状物が霧状となって噴出される。当該霧状の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。

(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06


【斜視図】




【開蓋状態の斜視図】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【左側面図】




【背面図】



【A－A線断面図】



【使用方法を説明するための参考図】



(45)平成24年6月11日(2012.6.11)発行

(21)意願2008-32581(D2008-32581)

(22)出願日

平成20年12月23日(2008.12.23)

(24)登録日

平成21年5月22日(2009.5.22)

(72)創作者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 本多 誠一


(54)意匠に係る物品 簡易風向計

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、本体内部に収容された粉状物又は液状物を吹き出すことによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。使用方法を説明するための参考図に示すように、本体を指で押圧することによって、本体の先端に設けられた微細孔から、粉状物又は液状物が霧状となって噴出される。当該霧状の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。


(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06

(55)意匠の説明 背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と同一に表れるので省略する。本体の背面図は本体の正面図と同一に表れるので省略する。本体の左側面図は本体の右側面図と同一に表れるので省略する。


【斜視図】




【本体の斜視図】



【平面図】



【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【A-A線断面図】



【本体の平面図】




【本体の正面図】




【本体の右側面図】



【本体の底面図】



【使用方法を説明するための参考図】



(45)平成21年6月22日(2009.6.22)発行

(21)意願2008-32908(D2008-32908)

(22)出願日

平成20年12月25日(2008.12.25)

(24)登録日

平成21年5月22日(2009.5.22)

(72)創作者 須川 栄司

兵庫県川西市加茂6丁目103番地4号 芳川紙業株式会社内

(73)意匠権者 芳川紙業株式会社

兵庫県川西市加茂6丁目103番地4号 (593076493)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 温品 博康

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 包装用容器の紙製封止器具

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、紙製であって、包装用箱の蓋部に貼り付けて、包装用箱の蓋部が開かないように封止する器具である。本物品を使用して包装用箱の蓋部を封止する場合、まず、使用状態を示す参考図1に示すミシン目Lで本物品を第1部分Aと第2部分Bの2つに分割する。そして、使用状態を示す参考図2に示すように、第1部分Aを包装用箱の第1の蓋部Xに貼り付け、第2部分Bを包装用箱の第2の蓋部Yに貼り付ける。第1部分Aおよび第2部分Bは、各突起部A1～A3およびB1～B3が蓋部XまたはYから突出するように貼り付けられる。本物品を貼り付けた蓋部XおよびYを閉めると、第1部分Aの突起部A1およびA3が第2部分の突起部B1およびB3の下に入り込み、第2部分Bの突起部B2が第1部分Aの突起部A2の下に入り込む。閉じた状態では、使用状態を示す参考図3に示すように、第1部分Aの突起部A2が第2の蓋部Yを係止し、第2部分の突起部B1およびB3が第1の蓋部Xを係止することによって、包装用箱の蓋部XおよびYが開かないように封止される。

(51)国際意匠分類(参考) 05-99、09-99


(55)意匠の説明 背面図は正面図と、左側面図は右側面図と同一に表れるので、背面図および左側面図を省略する。使用状態を示す参考図1に示す線L(正面図において点線状に表れる部分に相当)および線Mは、正面から背面までを貫通する切り込みである。

(56)参考文献 意登1360340 意登1360453

【平面図】



【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【使用状態を示す参考図 1】



【使用状態を示す参考図 2】



【使用状態を示す参考図 3】



(45)平成21年7月6日(2009.7.6)発行

(21)意願2008-21918(D2008-21918)

(22)出願日

平成20年8月26日(2008.8.26)

(24)登録日

平成21年6月5日(2009.6.5)

(72)創 作 者 枡 富 紀 行 大阪府堺市堺区中田出井町2-2-12

(73)意匠権者 枡 富 紀 行 大阪府堺市堺区中田出井町2-2-12 (507379290)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審 査 官 佐々木 朝 康

(54)意 匠 に 係 る 物 品 スリング式子守帯

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、使用状態を示す参考図に示すように、乳幼児を抱くための道具である。

本 意 匠 番 号 意匠登録第1359327号(D1359327)

他の関連意匠番号 意匠登録第1359541号(D1359541)


(51)国際意匠分類(参考) 03-99

(55)意 匠 の 説 明 使用方法を示す参考平面図に示す境界面を、広げることができる。使用状態を示す参考図に示すように、当該境界面に、乳幼児が収容される。また、本願意匠は、当該境界面が表になるように引っ繰り返すことができる。境界面を表とした状態を示す意匠は、添付の図面代用写真によって表される。境界面を表とした状態であっても、同様に、乳幼児を抱くことができる。

【平面図】



【正面図】



【右側面図】




【左側面図】



【底面図】




【背面図】



【使用状態を示す参考図】




【使用方法を示す参考平面図】



【境界面を表とした状態を示す平面図】



【境界面を表とした状態を示す正面図】



【境界面を表とした状態を示す右側面図】




【境界面を表とした状態を示す左側面図】



【境界面を表とした状態を示す底面図】



【境界面を表とした状態を示す背面図】



(45)平成24年9月3日(2012.9.3)発行

(21)意願2008-29010(D2008-29010)

(22)出願日

平成20年11月12日(2008.11.12)

(24)登録日

平成21年8月14日(2009.8.14)

(72)創作者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 本多 誠一

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。


(54)意匠に係る物品 簡易風向計

(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。使用方法を説明するための参考斜視図において、収容蓋部2は、押出部1から取り外すことができる。収容蓋部2を取り外して、粉状物又は液状物を押出部1内に収容することができる。収容蓋部2の端部には、微細孔3が設けられている。使用方法を説明するための参考図に示すように、押出部1を指で押圧することによって、微細孔3から、粉状物又は液状物が霧状となって、噴出される。霧状の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。


(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06

(55)意匠の説明 背面図は正面図と対称に表れるので省略する。底面図は平面図と同一に表れるので省略する。


【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【左側面図】




【内部機構を省略したA-A線端面図】




【斜視図】



【使用方法を説明するための参考斜視図】



【使用方法を説明するための参考図】



(45)平成21年10月13日(2009.10.13)発行

(21)意願2008-16169(D2008-16169)

(22)出願日

平成20年6月24日(2008.6.24)

(24)登録日

平成21年9月4日(2009.9.4)

(72)創 作 者 福 永 大 陽 大阪府箕面市萱野1丁目24-45

(73)意匠権者 福 永 大 陽 大阪府箕面市萱野1丁目24-45 (508055412)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審 査 官 太 田 茂 雄


新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意 匠 に 係 る 物 品 エアゾール缶への液体充填機


(55)意匠に係る物品の説明 使用状態を示す参考正面図に示すように、本物品に設けられた円筒状ホルダーは、エアゾール缶及び注入容器を保持することができる。注入容器には、エアゾール缶に充填したい液体が収容されている。本物品に設けられたレバーを握ると、ピストンが押進する。ピストンは、注入容器に収容されている液体を押し出して、当該液体をエアゾール缶に充填する。

(51)国際意匠分類(参考) 15-09、15-99


【平面図】




【正面図】




【左側面図】




【右側面図】




【背面図】




【底面図】




【A-A線断面図】



【B-B線断面図】



【使用状態を示す参考正面図】



(45)平成21年10月13日(2009.10.13)発行

部分意匠

(21)意願2008-16170(D2008-16170)

(22)出願日

平成20年6月24日(2008.6.24)

(24)登録日

平成21年9月4日(2009.9.4)

(72)創作者 福 永 大 陽 大阪府箕面市萱野1丁目24-45

(73)意匠権者 福 永 大 陽 大阪府箕面市萱野1丁目24-45 (508055412)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

審査官 太田 茂雄

新規性喪失の例外表示 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。

(54)意匠に係る物品 エアゾール缶への液体充填機

(55)意匠に係る物品の説明 使用状態を示す参考正面図に示すように、本物品に設けられた円筒状ホルダーは、エアゾール缶及び注入容器を保持することができる。注入容器には、エアゾール缶に充填したい液体が収容されている。本物品に設けられたレバーを握ると、ピストンが押進する。ピストンは、注入容器に収容されている液体を押し出して、当該液体をエアゾール缶に充填する。


(51)国際意匠分類(参考) 15-09、15-99

(55)意匠の説明 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。

(56)参考文献 意登934109-1 国際事務局意匠公報、3巻、(1996-5-31)、1280頁、DM/035730、(特許庁意匠課公知資料番号HH09039447) 2007 HUALEI TOOLS、40頁、HL4004、(特許庁意匠課公知資料番号HD19006260)

【平面図】

【正面図】





【左側面図】

【右側面図】





【背面図】

【底面図】




【A－A線断面図】

【B－B線断面図】



【使用状態を示す参考正面図】



(45)平成21年12月21日(2009.12.21)発行

(21)意願2008-31097(D2008-31097)

(22)出願日

平成20年12月4日(2008.12.4)

(24)登録日

平成21年11月20日(2009.11.20)

(72)創作者 金 岡 伸 昭

大阪府豊中市上新田2-4-53

カーサタカガス1階

(73)意匠権者 金 岡 伸 昭

大阪府豊中市上新田2-4-53

カーサタカガス1階 (508300633)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 前畑 さおり


(54)意匠に係る物品 ダンベル

関連意匠番号 意匠登録第1376501号(D1376501)、意匠登録第1376502号(D1376502)


(51)国際意匠分類(参考) 21-02

(55)意匠の説明 背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。底面図は平面図と対称に表れるので省略する。


【斜視図】




【平面図】




【正面図】



【右側面図】



【A－A線断面図】



(45)平成21年12月21日(2009.12.21)発行

(21)意願2008-31098(D2008-31098)

(22)出願日

平成20年12月4日(2008.12.4)

(24)登録日

平成21年11月20日(2009.11.20)

(72)創作者 金岡 伸昭

大阪府豊中市上新田2-4-53

カーサタカガス1階

(73)意匠権者 金岡 伸昭

大阪府豊中市上新田2-4-53

カーサタカガス1階 (508300633)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 前畑 さおり

(54)意匠に係る物品 ダンベル


本意匠番号 意匠登録第1376204号(D1376204)

他の関連意匠番号 意匠登録第1376502号(D1376502)


(51)国際意匠分類(参考) 21-02

(55)意匠の説明 背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と同一に表れるので省略する。底面図は平面図と同一に表れるので省略する。


【斜視図】




【平面図】



【正面図】



【右側面図】



【A－A線断面図】



(45)平成21年12月21日(2009.12.21)発行

(21)意願2008-31099(D2008-31099)

(22)出願日

平成20年12月4日(2008.12.4)

(24)登録日

平成21年11月20日(2009.11.20)

(72)創作者 金 岡 伸 昭

大阪府豊中市上新田2-4-53

カーサタカガス1階

(73)意匠権者 金 岡 伸 昭

大阪府豊中市上新田2-4-53

カーサタカガス1階 (508300633)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 前畑 さおり

(54)意匠に係る物品 ダンベル


本意匠番号 意匠登録第1376204号(D1376204)

他の関連意匠番号 意匠登録第1376501号(D1376501)


(51)国際意匠分類(参考) 21-02

(55)意匠の説明 背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と同一に表れるので省略する。底面図は平面図と同一に表れるので省略する。


【斜視図】




【平面図】




【正面図】



【右側面図】



【A－A線断面図】



(45)平成25年2月18日(2013.2.18)発行

(21)意願2009-15893(D2009-15893)

(22)出願日

平成21年7月13日(2009.7.13)

(24)登録日

平成22年1月29日(2010.1.29)

(72)創作者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21

(73)意匠権者 大西 雄二 大阪府大東市中垣内6-4-21 (508060623)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 本多 誠一

(54)意匠に係る物品 簡易風向計


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、本体内部に収容された粉状物又は液状物を吹き出すことによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる器具である。蓋を開けて、本体を指で押圧することによって、本体の先端に設けられた微細孔から、粉状物又は液状物が霧状となって噴出される。当該霧状の向きや速さを確認することによって、簡易的に風向及び風力を確認することができる。なお、本物品を使用する際の向きは、上下左右いかなる向きであってもよい。

(51)国際意匠分類(参考) 10-04、10-06


(55)意匠の説明 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。

(56)参考文献 大韓民国意匠公報、897巻、(1990-9-29)、84頁、107092、(特許庁意匠課公知資料番号HH03019219)


【斜視図】




【開蓋状態の斜視図】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【底面図】



【背面図】




【A-A線断面図】




(45)平成22年6月7日(2010.6.7)発行

- (21)意願2009-10146(D2009-10146) (22)出願日 平成21年5月1日(2009.5.1)
(24)登録日 平成22年4月30日(2010.4.30)
- (72)創 作 者 古 元 雅 司 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号 近鉄新難波ビル1階 株式会社ビー・アイ・エフ内
- (73)意匠権者 株式会社ビー・アイ・エフ 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号 近鉄新難波ビル1階 (509124870)
- (74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)
- (74)代 理 人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)
- 審 査 官 田 中 陽 子
- (54)意 匠 に 係 る 物 品 家具用扉
- (55)意匠に係る物品の説明 本物品は、クロゼットや整理棚等の家具に使用する扉である。本物品は、B-B線拡大断面図、C-C部拡大図、及びD-D部拡大図に示すように、正面側一縦辺寄りの位置に、上端から下端まで連続する指掛け溝を有する。当該指掛け溝によって、別部品の指掛けを用いなくてもよい扉が提供される。
- (51)国際意匠分類(参考) 06-06、08-09
- (55)意 匠 の 説 明 実線で表した部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。
- (56)参 考 文 献 意登1186422 意登1265645 意登1322558 意登1323314 ドイツ意匠公報、9巻、(2000-5-10)、2715頁、40000297、(特許庁意匠課公知資料番号HH12017524)


【斜視図】




【平面図】



【正面図】




【右側面図】




【左側面図】




【底面図】




【背面図】




【A-A部分拡大図】




【B－B線拡大断面図】




【C－C部拡大図】




【D－D部拡大図】



【使用状態を示す参考斜視図 1】



【使用状態を示す参考斜視図 2】



(45)平成22年6月28日(2010.6.28)発行

(21)意願2009-16054(D2009-16054)

(22)出願日

平成21年7月14日(2009.7.14)

(24)登録日

平成22年5月28日(2010.5.28)

(72)創 作 者 西 村 健 太 郎

大阪府茨木市上郡2丁目5 1 4 番 2 有限会社ケイシステム内

(73)意匠権者 有限会社ケイシステム

大阪府茨木市上郡2丁目5 1 4 番 2 (509198147)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代 理 人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審 査 官 小 柳 崇


(54)意 匠 に 係 る 物 品 熱電交換発電機

(55)意匠に係る物品の説明 参考斜視図に示すように、本物品は、ゼーベック熱発電素子などの熱を電気に変換する熱発電素子1と、熱を熱発電素子1に伝導するためのたこ足状の熱伝導部2と、冷却水用孔3、4に冷却水を通す冷却部5とを備える。熱発電素子1には適宜電気配線が接続され、熱伝導部2と冷却部5との間の温度差に応じて、熱発電素子1は、発電する。


(51)国際意匠分類(参考) 1 3 - 0 1

(55)意 匠 の 説 明 本物品は、金属製であり、排気ダクトや排気口などに設置できる程度の大きさを有する。たとえば、使用状態を示す参考斜視図に示すように、排気ダクトに1以上の本物品が設置される。背面図は正面図と同一に表れるので省略する。左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。


【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【底面図】




【A-A線断面図】




【B-B線断面図】




【C-C線断面図】




【斜視図】



【参照斜視図】



【使用状態を示す参考斜視図】



(45)平成22年7月5日(2010.7.5)発行

(21)意願2009-10398(D2009-10398)

(22)出願日

平成21年5月10日(2009.5.10)

(24)登録日

平成22年6月4日(2010.6.4)

(72)創作者 笹倉 健太郎

大阪府堺市堺区八千代通4丁25番地

(73)意匠権者 笹倉 健太郎

大阪府堺市堺区八千代通4丁25番地 (506271393)

(74)代理人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代理人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審査官 田中 陽子

(54)意匠に係る物品 整理棚


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、たとえば、壁面に埋め込まれたり、壁面に取り付けられたりすることができる整理棚である。A-A線断面図及びB-B線断面図に示すように、本物品は、内部に、左右の棚を有する。本物品の正面の開口部を介して、左右の棚に、物品が収容される。正面図に見える前面板に開けられた縦長状の開口部分から、手を入れて、左右両側の内部の棚に、物品を収納することができる。

関連意匠番号 意匠登録第1391833号(D1391833)


(51)国際意匠分類(参考) 06-03、06-04、06-05、06-06、31-00

(55)意匠の説明 左側面図は右側面図と同一に表れるので省略する。底面図は平面図と同一に表れるので省略する。本物品は、高さ180cmである。


【斜視図1】




【斜視図2】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【背面図】



【A－A線断面図】



【B－B線断面図】



(45)平成22年7月5日(2010.7.5)発行

(21)意願2009-10397(D2009-10397)

(22)出願日

平成21年5月10日(2009.5.10)

(24)登録日

平成22年6月4日(2010.6.4)

(72)創 作 者 笹 倉 健 太 郎

大阪府堺市堺区八千代通4丁25番地

(73)意匠権者 笹 倉 健 太 郎

大阪府堺市堺区八千代通4丁25番地 (506271393)

(74)代 理 人 弁理士 ▲高▼山 嘉成 (100136847)

(74)代 理 人 弁理士 小沢 昌弘 (100121359)

審 査 官 田 中 陽 子

(54)意 匠 に 係 る 物 品 整理棚


(55)意匠に係る物品の説明 本物品は、床に載置することができる程度の大きさを有する整理棚である。A-A線断面図及びB-B線断面図に示すように、本物品は、内部に、左右の棚を有する。本物品の正面の開口部を介して、左右の棚に、物品が収容される。正面図に見える前面板に開けられた縦長状の開口部分から、手を入れて、左右両側の内部の棚に、物品を収納することができる。

本 意 匠 番 号 意匠登録第1391628号(D1391628)


(51)国際意匠分類(参考) 06-03、06-04、06-05、06-06、31-00

(55)意 匠 の 説 明 左側面図は右側面図と対称に表れるので省略する。本物品は、高さ90cmである。


【斜視図1】




【斜視図2】




【平面図】




【正面図】




【右側面図】




【底面図】



【背面図】



【A－A線断面図】



【B－B線断面図】

